

04 - Configuration

1) Configuration

Langue

Une fois sur l'interface web, la configuration de Zabbix commence. Vous commencerez par simplement choisir votre langue.



Vérification des Prérequis

A cette étape, vous n'aurez besoin que de vérifier que tous les prérequis sont bien "OK".



Vérification des prérequis

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	8.2.30	8.0.0	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
support de bases de données par PHP	MySQL		OK
bcmath pour PHP	actif		OK
mbstring pour PHP	actif		OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif	OK

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)

Configuration de la connexion à la BDD

A cette étapes, vous devrez remplir les différentes informations pour que la connexion entre Zabbix et la base de données se déroule correctement.

Pensé a bien noté ces identifiant dans un gestionnaire de mot de passe !!!



Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Type de base de données

Hôte base de données

Port de la base de données 0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

Stocker les informations d'identification dans Texte brut Coffre HashiCorp Coffre CyberArk

Utilisateur

Mot de passe

Chiffrement TLS de la base de données *La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).*

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)

Paramétrage

Ici vous n'aurez pas remplir le nom de votre serveur, son fuseau horaire par défaut (pourras être changé plus tard) et si vous le souhaitez un thème.



Paramètres

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Nom du serveur Zabbix

Fuseau horaire par défaut

Thème par défaut

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)

Résumé

Pour finir, vous aurez un résumé de pré-installation, n'hésitez pas à stocker les informations qui pourraient être utilisées plus tard.



Résumé pré-installation

Veillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Type de base de données **MySQL**

Serveur base de données **localhost**

Port de la base de données **défaut**

Nom de la base de données **zabbix**

Utilisateur base de données **zabbix**

Mot de passe utilisateur de la base de données *********

Chiffrement TLS de la base de données **false**

Nom du serveur Zabbix **IRS-Zabbix**

[Retour](#)

[Prochaine étape](#)

Connexion

Une fois ces étapes réalisées, vous aurez accès à l'interface web de Zabbix.

Identifiant par défaut :

- Login : Admin
- Mdp : zabbix

The screenshot displays the Zabbix web interface in 'Global view' mode. The interface is divided into several sections:

- Top hosts by CPU utilization:** A table showing the CPU usage for 'Zabbix server' with columns for utilization (0.44%), 1m avg (0.05), 5m avg (0.10), 15m avg (0.06), and Processes (191). A large green arrow indicates a value of 1.71↑ for 'Zabbix server Values per second'.
- Information système:** A table listing system parameters such as 'Le serveur Zabbix est en cours d'exécution' (Oui), 'Version du serveur Zabbix' (7.0.23, À jour), and 'Nombre d'hôtes (activés/désactivés)' (1 / 0).
- Disponibilité de l'hôte:** A bar chart showing host status: 1 Disponible (green), 0 Non disponible (red), 0 Mixte (yellow), 0 Inconnu (grey), and 1 Total.
- Problèmes par sévérité:** A bar chart showing the number of problems by severity: 0 Désastre (red), 0 Haut (orange), 0 Moyen (yellow), 0 Avertissement (light green), 0 Information (blue), and 0 Non classé (grey).
- Current problems:** A table with columns for Temps, Info, Hôte, Problème • Sévérité, Durée, Actualiser, Actions, and Tags. It currently shows 'Aucune donnée disponible'.
- Carte géographique:** A map showing the location of Riga, Latvia, with a green pin.

The left sidebar contains navigation options: Tableaux de bord, Surveillance, Services, Inventaire, Rapports, Collecte de données, Alertes, Utilisateurs, Administration, Support, Intégrations, Aide, Paramètres utilisateur, and Déconnexion.

Revision #2

Created 19 March 2026 12:47:32 by Mathéo

Updated 26 March 2026 08:39:15 by Mathéo